

PU-13

полиуретан

Размеры

| Длина рулона, метр | 50 + 100 (- 3 /+ 5) |
|--------------------------|---------------------|
| Ширина ленты, миллиметр | 50, 100 |
| Вес грамм /м2 | 1.800 |
| Толщина ленты, миллиметр | 2,4 (+ /- 0,15) |

Свойства покрытия

| Вид покрытия | полиуретан |
|--------------------|--------------------------------------|
| Твердость покрытия | 73, Твердость ед. по Шору А (+ /- 3) |
| Цвет | синий |
| Истирание мм3 | < 30 |

Технические характеристики

| Вид тканевой основы | хлопок/полиэстер |
|-------------------------------|------------------|
| Прочность на растяжение Н/см | |
| По длине ткани | > 1.100 / 5 |
| По ширине ткани | > 1.000 / 5 |
| Прочность клеевой основы Н/см | |
| Тканевая основа/ покрытие | > 90 / 5 |

Устойчивость к различным средам

| Теплостойкость | Кислотная среда | Щелочная среда | Масла | Жиры | Горячая вода |
|----------------|-----------------|----------------|-------|------|--------------|
| | | | | | T |
| | | | | | |
| 0.0 | | | | | |
| 80 | • | | • | • | |
| | | | | | |

Обозначения

SK-только с самоклеющейся пленкой

- + Отличная устойчивость к маслам и жирам
- ▲ Устойчивость к маслам и жирам при определенных условиях
- О Возможно изготовление с самоклеющейся пленкой
- Ω Антистатик